

Makino EDNC 30 Senkerodiermaschine

Angebot

1

INHALTSVERZEICHNIS

1. Angebotsumfang 3

2. Zustandsbeschreibung/Verwendung..... 3

3. Technische Daten 3

4. Fotos..... 4

1. ANGEBOTSUMFANG

- Makino EDNC 30 Senkerodiermaschine
- Steuerung: Makino MGF 2
- Werkzeugwechsler: 80 mm Durchmesser x 16 Elektroden à 5 kg
- Elektrodenspannsystem Erowa ITS

2. ZUSTANDBESCHREIBUNG/VERWENDUNG

Die Maschine war bei einer der bedeutendsten Firmen der schweizer Uhrenindustrie in Betrieb. Diesem renommierten Vorbesitzer zu Folge ist der Zustand der Makino in nichts zu beanstanden. Der Grund ihrer Auslagerung bestand allein in der geschäftspolitisch motivierten, regelmässigen Erneuerung des Maschinenparks. Seit Ihrer Demontage wurde die Maschine lediglich in ein Lager verfrachtet, wo sie in trockener und gesicherter Umgebung Ihres nächsten Besitzers harrt.

3. TECHNISCHE DATEN

3

Verfahrwege:

X-Weg:	300 mm
Y-Weg:	250 mm
Z-Weg:	250 mm
Arbeitstank (Innenmasse):	650 x 450 x 300 mm
Arbeitstisch:	500 x 350 mm
Eilgang:	5000 mm
Maximales Gewicht der Elektrode:	50 kg
Maximales Gewicht des Werkstücks:	500 kg
Dimensionen der Maschine in der Standardausführung:	1925 x 1770 x 2300 mm


Gewicht:

3000 kg

Steuerung:

MGF

4. FOTOS



4



