

AGATHON 150 SL2 Spitzenlose Rundschleifmaschine

1

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|-----------------------------------------------------|----------|
| 1. Technische Daten und Angebotsumfang | 3 |
| 2. Fotos der Maschine | 4 |

1. TECHNISCHE DATEN UND ANGEBOTSUMFANG ¹

TECHNISCHE DATEN

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Arbeitsscheibe: | Durchmesser: | 150 mm |
| | Breite: | 50 mm |
| | Bohrung: | 50 mm |
| Regelscheibe: | Durchmesser: | 100 mm |
| | Breite: | 50 mm |
| | Bohrung: | 40 mm |
| Werkstückdurchmesser: | Minimal: | 0,1 mm |
| | Maximal: | 12 mm |
| | Max. Länge beim Einstechschleifen: | 49 mm |
| | Gewicht: | 750 kg |
| Anschlusswerte: | 3 X 380 V / 50 Hz | |
| Druckluft: | 5-6 bar | |
| Abmessungen: | Maschine: | 1000 x 500 x 880 mm |
| | Elektroschrank: | 1550 x 540 x 420 mm |
| | Kühlmitteltank: | 750 x 550 x 700 |

3

ANGEBOTSUMFANG

| | |
|----------------------------------------|-----------------------|
| U.A: (Aufzählung nicht abschliessend): | Schleifscheiben |
| | Regelscheiben |
| | Ersatzflansch |
| | Dorn |
| | Schleifunterlagen |
| | Komplette |
| | Betriebsdokumentation |

Genauer Angebotsumfang gemäss
Fotostrecke

¹ Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben übernehmen wir keine Gewähr

2. FOTOS DER MASCHINE





5























