

Haimer Power Clamp Schrumpferät

1

INHALTSVERZEICHNIS

1. Technische Daten und Angebotsumfang	3
2. Fotos der Maschine	4

1. TECHNISCHE DATEN UND ANGEBOTSUMFANG ¹

TECHNISCHE DATEN

Geeignet für Werkzeuge:	HM 3-32 mm, h6 HSS + Verlängerung, 3 – 32 mm, h6
Nennspannung:	3 X 400 – 480 V
Min. tatsächliche Betriebsspannung:	3 x 360 V
Max. tatsächliche Betriebsspannung:	3 x 500 V
Frequenz:	50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme:	10 kVA
Absicherung der Stromversorgung:	3 x 16 A
Aus-. Einspannzeit:	Ca. 5 Sekunden
Abmessungen	870 x 600 x 1000 mm
Gewicht:	Ca. 45 kg
Hochleistungs-Kühlaggregat Speed-Cooler, Abmessungen:	565 x 440 x 335 mm
Gewicht:	Ca. 45 kg
Gesamtmasse inkl. Wagen:	600 x 1000 x 1530 mm
Gesamtgewicht inkl. Wagen:	100 kg

ANGEBOTSUMFANG

U.A: (Aufzählung nicht abschliessend):	Haimer Power Clamp 2006 Economic Plus NG Hyfra VWK 7/1-S Kühlaggregat Zubehör Komplette Betriebsdokumentation
--	--

Genauer Angebotsumfang gemäss
Fotostrecke

3

¹ Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben übernehmen wir keine Gewähr

2. FOTOS DER MASCHINE





















