

Hasegawa PM 150 CNC Bearbeitungszentrum

1

INHALTSVERZEICHNIS

1. Technische Daten und Angebotsumfang	3
2. Fotos der Maschine	4

1. TECHNISCHE DATEN UND ANGEBOTSUMFANG ¹

TECHNISCHE DATEN

Spindel

Spindelnase: HSK-E32
Drehzahl: 100 – 30'000 U/Min
Spindelmotor: 3.0 / 4,5 kW

Werkzeugwechsler

Kapazität: 10
Wechselzeit Werkzeug – Werkzeug: 1.8 sek

Arbeitstisch

Arbeitsbereich: 300 x 260 mm
T-Nuten: 12H7 x 5
Belastbarkeit: 80 kg

Verfahrwege

X-Achse: 150 mm
Y-Achse: 225 mm
Z-Achse: 200 mm
4.Achse: Lehmann EA-507, 360°

ANGEBOTSUMFANG

U.A: (Aufzählung nicht abschliessend):
Hasegawa PM 150 CNC
Bearbeitungszentrum
Werkzeugwechsler 10-fach
Lehmann EA-507 Drehachse
Transformer
Feuerlöschanlage
Komplette
Betriebsdokumentation

Genauer Angebotsumfang gemäss
Fotostrecke

¹ Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben übernehmen wir keine Gewähr

2. FOTOS DER MASCHINE





















